ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
(Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области)
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail:mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного государственного санитарного врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города Екатеринбурга, по городу Березовский, по городу Верхняя Пышма

_____ Е.К.Шевченко

12.10.2023 г.

место составления акта
г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи
12.10.2023 г.

На основании
Приказа заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Е.К.Шевченко о проведении эпидемиологического расследования № 66-0-17/25-573-2023 от 15.09.2023 г.

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к.А

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов" — 624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к.А
Продолжительность эпидемиологического расследования: с 15.09.2023 по 12.10.2023
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование
Пичугина Дарья Дмитриевна — специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
Нежданова Наталья Геннадьевна — специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

Зам. директора по АХЧ Ковалева М.Н.

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
2.	адрес	624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к.А
3.	дата регистрации	30.12.2002
4.	ИНН	6606011523
5.	ОКПО	47683511
6.	ОГРН	1026600732828
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	РАЗУМНАЯ ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	41301

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту							
1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов"					
2.	адрес	624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к.А					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли	-					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Разумная Лариса Валентиновна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	4-12-97					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	164	0	2344	0	0	0
	женщины	136					
	подростки 15-17 лет						

Предмет эпидемиологического расследования	
№ п/п	наименование НД
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
2.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

Описательная часть

В ходе эпидемиологического расследования, проведённого в период с 15.09.2023 г. по 12.10.2023 г. на основании приказа о проведении эпидемиологического расследования заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбург, городе Березовский, городе Верхняя Пышма Е.К.Шевченко №66-10-17/25-573-2023 от 15.09.2023г., в отношении МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов (624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к. А), в связи с регистрацией Экстренного извещения № 2656-14 от 14.09.2023 г, на случаи коклюша у ученика МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов, установлено:

14.09.2023г., 18.09.2023г. в отдел регистрации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» поступили экстренные извещения №2656-14, №2680-14 из ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» на случаи инфекционного заболевания с предварительным диагнозом коклюш у детей К.К.А. и Н.О.Н., учащихся в МАОУ СОШ №25 в 6Б и 2Ж классе.

№	ФИО	Дата рождения	Класс	Дата заболевания	Дата обращения	Последний день	ЭИ/дата регистрации	Окончательный диагноз

В соответствии с п. 4.11.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

Ежедневная уборка туалетов, классов, коридоров столовых, проводится 2 раза в день с использованием дезинфицирующих средств (график уборок представлен на объекте). Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. На момент обследования помещения содержатся в чистоте.

В средней образовательной школе проведены мероприятия:

- Директором школы издан приказ №68/1-од от 08.09.2023г. о введении карантина в 6Б классе с 08.09.2023г. по 21.09.2023г. с закреплением за ними отдельного кабинета (№440), запрете в участии обучающихся 6Б класса в культурно-массовых мероприятиях; издан приказ №73/1-од от 19.09.2023г. о введении карантина во 2Ж классе с 15.09.2023г. по 28.09.2023г. с закреплением за ними отдельного кабинета (№212), запрете в участии обучающихся 6Б класса в культурно-массовых мероприятиях;
- выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, при выявлении заболеваний, дети отстраняются от посещения школы (журнал учета инфекционных заболеваний представлен на объекте);
- в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием дошкольного учреждения (журнал контроля представлен на объекте);
- обеспечено дополнительное проветривание и включение бактерицидных установок в учебных кабинетах;
- прием детей после перенесенного заболевания осуществляется только при наличии медицинской справки об отсутствии инфекционного заболевания (справки за 2023 год представлены на объекте);

Для обеззараживания воздуха кабинетов и коридоров используются бактерицидные установки «Дезар-3». Журналы контроля работы установок ведутся по установленной форме, замечания не выявлены (представлены на объекте).

В классах имеются графики проветривания. Согласно представленным графикам проветривание классов осуществляется каждую перемену. Проветривание зоны рекреации осуществляется во время уроков. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания.

Для ежедневной обработки санитарно-технического оборудования используется дезинфицирующее средство «Део-хлор», которое хранится в упаковке производителя в санитарной комнате (вне доступа детей, помещение закрывается на ключ). Для приготовления рабочих растворов имеются инструкции по разведению и емкости (ведра), растворы готовят перед непосредственным их применением. Генеральная уборка помещений проводится по графику не реже одного раза в месяц с применением моющего и дезинфицирующего средства (графики представлены на объекте).

По окончании уборки помещений (в конце дня) уборочный инвентарь промывается в специально выделенном и оборудованном месте (санитарной комнате) с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается. Санитарно-техническое оборудование (сидения на унитазах, ручки сливных бачков, раковины) и поверхности ежедневно обеззараживается с использованием рабочего раствора дезинфицирующего средства «Део-хлор». Обработка унитазов осуществляется дважды в день с использованием чистящего и дезинфицирующего средства. На момент обследования 20.09.2023г., установлено, что часть уборочного инвентаря (швабра) не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ (подтверждается фотоматериалами).

Исодя из п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница имени П.Д. Бородина» в соответствии с договором б/н от 01.01.2023г., срок действия договора до 31.12.2023г.

Результаты проведенных лабораторных испытаний в ходе обследования:

- проба рабочего раствора «Таблетки Хлорные №1» 0,015% (место отбора – санитарная комната, 2 этаж, дата отбора 20.09.2023г., пробы отобрал специалист-эксперт Ткаченкова Т.А.), в объеме проведенных испытаний по показателю массовая доля активного хлора готовится в соответствии с инструкцией, что соответствует требованиям санитарных правил (результат 0,016-0,004%, при величине допустимого уровня 0,014-0,016%), подтверждается протоколом испытаний №10/24147-23 от 02.10.2023г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016.

4. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушений

1.	К.К.А	26.09.2011	6Б	04.09.2023	11.09.2023	07.09.2023	№2656-14 от 14.09.2023	Коклюш от 11.09.2023г.
2.	Н.О.Н	21.01.2015	2Ж	27.08.2023	15.09.2023	15.09.2023	№2680-14 от 18.09.2023	Коклюш от 19.09.2023г.

Клинические проявления: У ребенка К.К.А. 04.09.2023г. появился кашель в ночное время; у Н.О.Н. с 27.08.2023г. жалобы на кашель, насморк.

08.09.2023г. ребенок К.К.А. обследован вирусологически, результат от 11.09.2023г. – у ребенка обнаружена Bordetella pertussis (подтвержденный диагноз коклюш от 11.09.2023г).

Сведения о прививках против коклюша ребенка К.К.А:
1 вакцинация 27.12.2011г. (вакцина АКДС, серия С Н1028);
2 вакцинация 16.02.2012г. (вакцина АКДС, серия С Н1028);
3 вакцинация 05.06.2012г. (вакцина АКДС, серия С J10101);
1 ревакцинация 18.06.2013г. (вакцина АКДС, серия С У11).

18.09.2023г. ребенок Н.О.Н. обследован на коклюш серологическим методом, результат от 19.09.2023г. – у ребенка обнаружена Bordetella pertussis (подтвержденный диагноз коклюш от 19.09.2023г.). Ребенок Н.О.Н. данных о вакцинации не имеет.

При выходе на объект 20.09.2023г. с 13:30 до 15:00, установлено:

МАОУ СОШ №25 расположена в 2-х отдельно стоящих зданиях (корпус А и А1), между зданиями имеется теплый (закрытый) переход. Здание средней общеобразовательной школы №25 расположено внутриквартально, на территории жилой застройки по адресу Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43а. Здание школы оборудовано централизованными городскими системами питьевого водоснабжения (горячего и холодного), водоотведения, отопления, электроснабжения (резервное горячее водоснабжение обеспечено электрическими водонагревающими устройствами).

В здании корпуса А размещена начальная школа, имеются 3 этажа, на первом этаже расположено 10 учебных кабинетов, 9 административных кабинетов, 6 хозяйственных помещений, 10 туалетов, актовый зал, 3 спортивных зала, медицинский блок, столовая, гардероб; на втором этаже расположено 14 учебных кабинетов, 3 административных кабинета, 7 хозяйственных помещений, 11 туалетов, читальный зал с библиотекой; на 3 этаже расположено 16 учебных кабинетов, 8 административных кабинетов, 4 хозяйственных помещения, 13 туалетов. Старшая школа размещена в корпусе А1, имеет 4 этажа, на первом этаже расположено 9 учебных кабинетов, 3 административных кабинета, 2 хозяйственных помещения, 18 туалетов, 2 спортивных зала, медицинский блок, столовая, гардероб, 2 помещения для дополнительного образования; на втором этаже расположено 8 административных кабинетов, 21 учебный кабинет, 5 хозяйственных помещений, 16 туалетов, книжный фонд, 2 спортивных зала, актовый зал; на 3 этаже расположено 23 учебных кабинета, 3 административных кабинета, 5 хозяйственных помещений, 10 туалетов, читальный зал с библиотекой; на 4 этаже расположено 15 учебных кабинетов, 5 административных кабинетов, 5 хозяйственных помещений, 18 туалетов.

Занятия в школе проходят в 2 смены: 1 смена (1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 1Я, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2Я, 3А, 3В, 3Г, 3Д, 3З, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Ж, 4З, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж, 5З, 5М, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7М, 7Т, 7А, 8А, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8М, 8Т, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Е, 9М, 9Т, 10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В) с 8:30 до 14:00; 2 смена (3Б, 3Е, 3Ж, 3Т, 4Д, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6М, 6Т) с 13:10 до 18:00, занятия второй смены проходят в кабинетах, где не учатся классы первой смены.

На момент обследования 20.09.2023г. с 14:30 до 16:00, установлено: в школе учатся 2344 ребенка, 246 детей отсутствует (34 – по заявлению родителей, 170 – ОРВИ, 3 – на стационарном лечении, 1 – коклюш, 1 – энтеробиоз, 7 – на приеме у врача, 1 – ветряная оспа, 1 – пиелонефрит, 1 – пневмония, 12 – на соревнованиях, 2 – фарингит, 2 – бронхит, 1 – розовый лишай, 1 – в санатории, 1 – в лагере, 5 – травма, 1 – воспаление уха, 1 – давление, 1 – боль в животе).

В 6Б классе на 20.09.2023г. списочно 27 человек, 3 отсутствуют (ОРВИ). Ребенок с подтвержденным диагнозом «коклюш» К.К.А. был выписан 19.09.2023г., с 20.09.2023г. посещает школу (справка представлена на объекте). Во 2Ж классе списочно 30 человек, 3 отсутствуют (1 – коклюш, 2- ОРВИ).

Внутренняя отделка учебных кабинетов, столовой, туалетов, административных помещений, спортивных залов выполнена из материалов, не имеющих дефектов и повреждений, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов.

На каждом этаже имеются туалеты для детей. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками, туалетными кабинами с дверями. На момент обследования 20.09.2023г., установлено, что туалетные кабины не оборудованы держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами (подтверждается фотоматериалами).

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Для персонала выделены отдельные санузлы.

Дезинфицирующие и моющие средства хранят в шкафу (в упаковке производителя) в санитарной комнате вне доступа детей. Для технических целей предусмотрен отдельный водопроводный кран, поддон. На момент обследования 20.09.2023г. установлено, что в санитарной комнате на 2 этаже школы отсутствует инструкция на дезинфицирующее средство «Таблетки Хлорные Номер 1» (подтверждается фотоматериалами).

1.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	ст.28 п.1	На момент обследования 20.09.2023г., установлено, что туалетные кабины не оборудованы держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами (подтверждается фотоматериалами). В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
2.		2.4.12.	ст.24 п.1	На момент обследования 20.09.2023г. установлено, что в санитарной комнате на 2 этаже школы отсутствует инструкция на дезинфицирующее средство «Таблетки Хлорные Номер 1» (подтверждается фотоматериалами). В соответствии с п. 4.11.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.
3.		2.11.3.	ст.23 п.1	На момент обследования 20.09.2023г., установлено, что часть уборочного инвентаря (швабра) не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ (подтверждается фотоматериалами). Исодя из п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

5. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

1.Организовано проведение эпидемиологического расследования в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов" (624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к.А).

2. 14.09.2023 г. проведено санитарно - эпидемиологическое обследование специалистами Северного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Прилагаемые документы [1]

- копия протокола испытаний №10/24147-23 от 02.10.2023г., выданного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016.

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма _____ Нежданова Наталья Геннадьевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма _____ Пичугина Дарья Дмитриевна

1 - данный раздел акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом, проводившим расследование, и руководителем (заместителем руководителя) проверяемой организации или уполномоченным представителем проверяемой организации, присутствовавшим при проведении проверки

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО "Ф" Л.В. Родионова

12.10 2023

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

Отметка о направлении акта эпидемиологического расследования в прокуратуру:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма
(Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)
Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
Тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

Директору
МАОУ СОШ №25
Разумной Л.В.

624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Петрова, 43
mou_25@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий

от 12.10.2023 г. № 66-10-17/11- 14870 -2023

По результатам эпидемиологического расследования, проведенного в период с 15.09.2023 г. по 12.10.2023 г. на основании приказа о проведении эпидемиологического расследования заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбург, городе Березовский, городе Верхняя Пышма Е.К.Шевченко №66-10-17/25-573-2023 от 15.09.2023г., в отношении МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов (624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова ул., д.43 к. А), в связи с регистрацией Экстренного извещения № 2656-14 от 14.09.2023 г, на случаи коклюша у ученика МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов, установлено:

1. На момент обследования 20.09.2023г., установлено, что туалетные кабины не оборудованы держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами (подтверждается фотоматериалами), что нарушает п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. На момент обследования 20.09.2023г. установлено, что в санитарной комнате на 2 этаже школы отсутствует инструкция на дезинфицирующее средство «Таблетки Хлорные Номер 1», что нарушает п. 4.11.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. На момент обследования 20.09.2023г., установлено, что часть уборочного инвентаря (швабра) не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ (подтверждается фотоматериалами), что нарушает п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Вышеуказанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний в организованном коллективе, как среди учеников МАОУ СОШ №25 с углубленным изучением отдельных предметов", так и его сотрудников.

На основании изложенного и руководствуясь ст11, ст.24 п.1., ст.23 п.1. Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года; п. 2.11.3, 4.11.12, 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Предписываю:

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе коклюша, обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, а также безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению в МАОУ СОШ №25 с углубленным изучением отдельных предметов".

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,

Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма в срок до 12.11.2023 г.

ВРИО главного государственного санитарного врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города Екатеринбурга, городу Березовский, городу Верхняя Пышма — Е.К. Шевченко

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор — подпись — ФИО

Предписание получил:

директор СОШ № 25 — подпись — Л.В. Разумная

должность, ФИО — подпись — дата 12.10.2023

Исполнитель: Пичугина Д.Д., тел. 307-40-40